

Hautmann Tresore Inh. Gilbert Hautmann Pestalozzistraße 49



D - 07318 Saalfeld

## Datenblatt Wertschutzschrank Klassik I



Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 VdS Klasse 1 Versicherungsschutz gewerblich bis 20.000,00 € Versicherungsschutz privat bis 65.000,00 €

- mehrwandiger gefüllter Korpus mit Spezialbeton
- Wandung 40 mm, Tür 120 mm dick
- Tür 3-seitig verriegelt mit starrem Hintergriff
- Riegelwerk mit innenliegenden Notverriegelungen
- Riegelwerk vorbereitet für den Einbau eines zweiten Schlosses
- Kabelführung erfolgt über den Türanschlagsbegrenzer
- je eine Kabeldurchführung in den Seitenwänden und in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Stabiler Fachboden zum Einschieben
- bis Größe 120 innenliegende Scharniere
- Größe 150 und 180 außenliegende Scharniere
- Scharniere ermöglichen eine volle Raumausnutzung und einen Türöffnungswinkel von 145°
- Standardverschluss: umstellbares Doppelbartschloss mit 3 Schlüsseln und 1 Umstellschlüssel
- je 1 x Bohrung im Boden und
  1 x in der Rückwand (nicht durchgebohrt)
- Standardlackierung lichtgrau RAL 7035



Abb. HMBW-I-100

Modell	Außenmaße H x B x T in mm	Innenmaße H x B x T in mm	Gewicht in kg	Anz. Fachb./ Anz. Ordner
HMBW-I-60	620 x 570 x 520	540 x 480 x 360	280	1/8
HMBW-I-80	840 x 570 x 520	760 x 480 x 360	345	1 / 12
HMBW-I-100	1050 x 570 x 520	970 x 480 x 360	420	2/15
HMBW-I-120	1200 x 570 x 520	1120 x 480 x 360	465	2 / 18
HMBW-I-150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	730	3 / 36
HMBW-I-180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	850	4 / 45

Firmensitz: Saalfeld

Inhaber: Gilbert Hautmann


Steuernummer: 165/228/06181

UstIDNr.: DE327763818

## Gegen Aufpreis

- mechanisches Zahlenschloss
- elektronisches Zahlenschloss ohne Revision
- elektronisches Zahlenschloss mit Revision über ein Doppelbartschloss

## Andere Innenausstattungen auf Anfrage



Bankname: Kreissparkasse SLF-RU IBAN: DE85 8305 0303 0011 0131 92 BIC: HELADEF1SAR

Bankname: Volksbank eG IBAN: DE48 8309 4454 0300 0205 00 BIC: GENODEF1RUJ

Pestalozzistraße 49 07318 Saalfeld Tel.: +49(3671)533-20 Fax: +49(3671)533-220

